FeliComfort®

O QUE É FeliComfort®

FeliComfort® é a cópia sintética da fração F3 do feromônio facial felino e deve ser utilizado no ambiente em que o gato vive. O gato produz naturalmente a fração F3 do feromônio facial felino. Ter a cópia sintética desse feromônio no ambiente em que ele vive ajuda a transmitir a sensação de conforto, segurança e bem-estar, o que auxilia na redução do medo/estresse em situações desafiadoras. FeliComfort® é espécie-específico, ou seja, somente os gatos conseguem detectá-lo no ambiente, por isso não afeta outras espécies.

INDICAÇÃO DE USO

FeliComfort® é indicado para auxiliar na redução e na prevenção de problemas comportamentais relacionados ao estresse em gatos, devido a situações desafiadoras, como arranhaduras e micção em locais inapropriados, medo/ansiedade, mudança de ambiente, chegada de novos moradores e ruídos altos. FeliComfort® não é um medicamento, portanto pode ser usado concomitantemente a qualquer terapia medicamentosa. FeliComfort® não é um sedativo, por isso não é indicado para casos de agressividade e/ou hiperatividade.

FeliComfort® Difusor + Refil/FeliComfort® Refil

COMPOSIÇÃO

FeliComfort® Difusor e Refil contém:

MODO DE USAR

- Retire a tampa do refil.
- Acople o refil no aparelho difusor e gire-o para travar.
- Plugue o difusor com o refil na tomada mais próxima do local que o gato costuma frequentar e mantenha o difusor conectado 24 horas por dia até finalizar o líquido do refil (cada refil com 48 ml do produto dura até 30 dias).







Para uso interno. Área de cobertura de até 70 m². USE SOMENTE este aparelho difusor com o FeliComfort® Refil.

NÃO PLUGUE este aparelho embaixo de dispositivos elétricos, sob ou perto de móveis ou objetos pendurados sob a parede. MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA do difusor de 1,20 metros para não prejudicar ou bloquear a difusão do produto e deixar marcas residuais. Evitar plugar este aparelho perto de janelas abertas, correntes de ar e portas, pois irá reduzir a eficácia do difusor. Não mergulhe este aparelho na água. PLUGUE O APARELHO NA POSIÇÃO VERTICAL durante o uso e o armazenamento.



Aparelho difusor bivolt (127 V-220 V), 60 Hz, 4 W. NÃO USE com tomadas múltiplas, cabos de extensão, adaptador ou conversor. Recomenda-se substituir o difusor a cada 6 meses.

A Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. não se responsabiliza por danos, lesões ou mau desempenho causados pelo uso impróprio deste aparelho. ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE PRODUTO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES



PERIGO

Contém: hidrocarbonetos, C14-C19, isoalcanos, cíclicos, < 2% aromáticos. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. NÃO provoque vômito.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O aparelho só deve ser utilizado com o meio de vaporização recomendado. O uso de outras substâncias pode dar origem a um risco tóxico ou de incêndio.

O difusor deve ser utilizado somente com o **FeliComfort® Refil**. O uso com outras substâncias e/ou com outros produtos pode originar um risco tóxico ou de incêndio.

ARMAZENAMENTO

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Armazene em local fechado à chave.

Descarte o recipiente conforme a legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do telefone 0800 941 5566.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Cartucho de papelão contendo 1 difusor + 1 refil com 48 ml do produto. Cartucho de papelão contendo 1 refil com 48 ml do produto.

FeliComfort® Spray

COMPOSIÇÃO

Análogo da fração F3 do feromônio facial felino	10%
Álcool isopropílico q.s.p.	30 ml

FeliComfort® Spray 60 ml contém:

Análogo da fração F3 do feromônio facial felino	. 10%
Álcool isopropílico q.s.p.	60 ml

MODO DE USAR

- FeliComfort® Spray pode ser aplicado diariamente na caixa de transporte do gato, em toalhas e cobertores do animal e também nos locais com marcação por arranhadura ou urina depois de limpos. Aguarde 15 minutos após a aplicação do produto para colocar o gato em contato com o local.
- Os efeitos de FeliComfort® Spray têm a duração de aproximadamente 5 horas.
- NÃO BORRIFE **FeliComfort® Spray** DIRETAMENTE NO GATO ou em pessoas e/ou outros animais. Caso seja necessário, utilize **FeliComfort® Difusor** no ambiente.
- Transporte: no caso de transportes longos, é recomendado reaplicar o produto sobre a caixa de transporte, a cada 5 horas. Nos casos de reaplicação, deve-se retirar o gato da caixa de transporte e aguardar 15 minutos para inseri-lo novamente.
- Aplique em torno de 8 borrifadas a cada utilização do produto. FeliComfort® Spray 30 ml rende em torno de 200 pulverizações. FeliComfort® Spray 60 ml rende em torno de 400 pulverizações.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E PRECAUÇÕES





PERIGO

Contém: 2-propanol.

Líquido e vapores altamente inflamáveis.

Provoca irritação ocular grave.

Pode provocar sonolência ou vertigem.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

ARMAZENAMENTO

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. – Não fume.

Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Descarte o recipiente conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do telefone 0800 941 5566.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

APRESENTAÇÕES

Cartucho de papelão contendo 1 frasco plástico com 30 ml do produto. Cartucho de papelão contendo 1 frasco plástico com 60 ml do produto.

A associação de FeliComfort® Difusor + Refil com FeliComfort® Spray pode ser feita nos seguintes casos:

- Marcação urinária ou arranhaduras: recomenda-se associar FeliComfort® Difusor + Refil
 com FeliComfort® Spray para garantir melhores resultados.
- Alterações no ambiente (inserção de novos moradores, troca de residência, adoção, eventos ruidosos ou reformas em geral): recomenda-se o uso de FeliComfort® Difusor + Refil nos locais que o gato costuma frequentar. Além disso, a associação com aplicações de FeliComfort® Spray em lugares específicos pode garantir melhores resultados. No caso de eventos ruidosos (festas e/ou fogos de artifício), é indicado iniciar o uso dos produtos com no mínimo 2 dias de antecedência do evento. Após a finalização do evento, continuar o emprego dos produtos por mais 3 dias.

Produtos isentos de registro e cadastro no Ministério da Agricultura e Pecuária.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte – Holanda

IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039

Penha, Bragança Paulista - SP

CEP: 12929-600

CNPJ: 49.475.833/0018-46

Indústria Brasileira SAC: 0800 941 5566

www.avertsaudeanimal.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Daniela Ziolkowski CRF-SP nº 29.486





